


| | |
|---|--|
|  | BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT., DUNABOGDÁNY 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2071-CPR-0035 |
|---|--|

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-
és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete
szerinti

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A termék kereskedelmi kódja:** 2/5, andezit, bag®, Dunabogdány
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:** Az értékesítésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási-, és rakodási helyét, a szállított tétel mennyiségét, a mérlegelés időpontjának pontos adatait, a vevő nevét és címét, továbbá a tétel rendeltetési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél, vagy számla tartalmazza!.
- 3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése (tervezett felhasználási területei):** Utak-, útalapok-, töltések-, és különböző műtárgyak építéséhez (Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz, EN 13242:2002+A1:2007 szabvány követelményei szerint),
- 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:** BASALT-Középkő Kőbányák Kft., címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1. A terméket, a BASALT-Actien-Gesellschaft márkavédelemmel látta el, amit a következő védjegyek fejeznek ki: bag®, 
- 5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:** Nincs meghatalmazott képviselő,
- 6. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére fenntartott rendszer:** 2+
- 7. Bejelentett tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:** KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Cím: 1119 Budapest, Thán Károly út 3-5., Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 107, Azonosító száma (Notified body number): 2071
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., mint tanúsító szervezet elvégezte a gyár és gyári ellenőrzés első felülvizsgálatát, és folyamatos felügyeletét, majd az adatokat értékelte és jóváhagyta, így kiadásra került a 2071-CPR-0035-ös sorszámú EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány.,
- 8. A termék nyilatkozat szerinti teljesítménye:** Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),
- 9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.,**
- 10. A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg.,**
- 11. A teljesítménynyilatkozatot csak teljes terjedelmében lehet lemásolni. A teljesítménynyilatkozat 1 oldalt, és 1 mellékletet tartalmaz.,**
- 12. A gyártó felé reklamáció, a termékre vonatkozó számla, vagy szállítólevél és teljesítménynyilatkozat alapján érvényesíthető.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Basalt
Középkő Kőbányák Kft.
8321 Uzsa, Lázhegy út 1.



Kollár Zoltán

Uzsa, 2017. július 03.

minőségirányítási vezető

| | |
|--|--|
| BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT., DUNABOGDÁNY 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 09 2071-CPR-0035 |  2071 |
|--|--|

MSZ EN 13242:2002+A1:2008

Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction

Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

A termék adatai (1. melléklet)

Építési termék megnevezése: 2/5

A termék kereskedelmi kódja: 2/5, andezit, bag®, Dunabogdány

| A Műszaki specifikáció szakaszai η | Értékelés megjelenítése | Értékelés | Harmonizált műszaki előírások |
|--|-------------------------|--|--|
| Alapvető tulajdonságok | | | |
| Szemmagyság | 4.3. Jelölés (d/D) | 2/5,6 | MSZ EN 933-1:2012 |
| | 4.3. Osztály | G _c 80/20 | MSZ EN 933-1:2012 |
| | 4.3. Osztály | GT _{NR} | MSZ EN 933-1:2012 |
| Finomszem tartalom | 4.6. Osztály | f _{NR} | MSZ EN 933-1:2012 |
| Lemezességi szám | 4.4. Osztály | Fl _{NR} | MSZ EN 933-3:2012 |
| Szemalaktényező | 4.4. Osztály | Sl _{NR} | MSZ EN 933-4:2008 |
| Szemek testsűrűsége | 5.4. Megadott érték | ρ _{sad} =2,53 Mg/m ³ | MSZ EN 1097-6:2013 |
| Finom szemek minősége | 4.7. Osztály | MB _n NR | MSZ EN 933-9:2009+A1:2013 |
| Zúzott szemek és tört felületek százalék aránya | 4.5. Osztály | C _{NR} | MSZ EN 933-5:1999; MSZ EN 933-5:1998/A1:2005 |
| Aprózódási/ zúzási ellenállás (Los Angeles) | 5.2. Osztály | LA ₂₅ | MSZ EN 1097-2:2010 |
| Durva kőanyagalmaz kopási ellenállása (micro-Deval) | 5.3. Osztály | M _{Dp} 25 | MSZ EN 1097-1:2012 |
| Savoldható szulfát tartalom | 6.2. Osztály | AS _{0,2} | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 |
| Összes kén tartalom | 6.3. Osztály | S ₁ | MSZ EN 1744-1:2009+A1:2013 |
| Vízfelvétel | 5.5. Osztály | WA =3,3% | MSZ EN 1097-6:2013 |
| Radioaktivitás | ZA 1. Megadott érték | NPD | MSZ 19397:1980 |
| Magnézium-szulfátos aprózódás | 7.3.3. Osztály | 10,1 % MS | MSZ EN 1367-2:2010 |
| Fagyállóság | 7.3.3. Osztály | 0,5 % F | MSZ EN 1367-1:2007 |
| Halmazsűrűség | 5.6. Megadott érték | NPD | MSZ EN 1097-3:2000 |

MEGJEGYZÉS:

►NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

Basalt
Középkő Kőbányák Kft.
8321 Uzsa, Lázhegy út 1.



Kollár Zoltán

Uzsa, 2017. július 03.

minőségirányítási vezető