



	<b>BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT., UZSA</b> 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 11 2071-CPR-0048
---	--

<b>BASALT-KÖZÉPKŐ KŐBÁNYÁK KFT., UZSA</b> 8321 UZSA, LÁZHEGY ÚT 1. 11 2071-CPR-0048	 2071
--	---

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete-  
és a Magyar Kormány 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelete  
szerinti  
**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

**MSZ EN 13383-1:2003**  
  
**Armourstone - Part 1: Specification**  
Vízépítési terméskő: 1. rész: Műszaki előírás

**1. A termék kereskedelmi kódja:** LMA<sub>15/300</sub>, bazalt, bag®, Uzsa  
**2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:** Az értékesítésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási-, és rakodási helyét, a szállított tétel mennyiségét, a mérlegelés időpontjának pontos adatait, a vevő nevét és címét, továbbá a tétel rendelgetési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél, vagy számla tartalmazzal!  
**3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése (tervezett felhasználási területei):** Tavi-, folyami-, és partvédelmi műtárgyak építéséhez (Vízépítési terméskő: 1. rész: Műszaki előírás, EN 13383-1:2002 szabvány követelményei szerint),  
**4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:** BASALT-Középkő Kőbányák Kft., címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1. A terméket, a BASALT-Actien-Gesellschaft márkavédelemmel látta el, amit a következő védjegyek fejeznek ki: bag®,   
**5. A meghatalmazott képviselő neve és címe:** Nincs meghatalmazott képviselő,  
**6. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére fenntartott rendszer:** 2+  
**7. Bejelentett tanúsító szervezet, amely tanúsítványa alapján a nyilatkozat kiadásra került:** KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., Cím: 1119 Budapest, Than Károly út 3-5., Levélcím: 1518 Budapest, Pf.: 107, Azonosító száma (Notified body number): 2071  
 A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft., mint tanúsító szervezet elvégezte a gyár és gyári ellenőrzés első felülvizsgálatát, és folyamatos felügyeletét, majd az adatokat értékelte és jóváhagyta, így kiadásra került a 2071-CPR-0048-os sorszámú EK Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa.  
**8. A termék nyilatkozat szerinti teljesítménye:** Lásd „A termék adatai” című dokumentumon (1. melléklet),  
**9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.** E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.,  
**10. A termék forgalomba hozatalával, a gyártó, a BASALTKER-Építőanyag Kereskedelmi Kft.-t (címe: 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.) bízta meg.,**  
**11. A teljesítménynyilatkozatot csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.** A teljesítménynyilatkozat 1 oldalt, és 1 mellékletet tartalmaz.,  
**12. A gyártó felé reklamáció, a termékre vonatkozó számla, vagy szállítólevél és teljesítménynyilatkozat alapján érvényesíthető.**

**A termék adatai (1. melléklet)**

**Építési termék megnevezése:** LMA<sub>15/300</sub>  
**A termék kereskedelmi kódja:** LMA<sub>15/300</sub>, bazalt, bag®, Uzsa

A Műszaki specifikáció szakaszai η	Értékelés megjelenítése	Értékelés	Harmonizált műszaki előírások
Alapvető tulajdonságok			
Szemmegoszlás, tömegeloszlás	4.2. Osztály	LMA <sub>15/300</sub>	MSZ EN 13383-2:2013
Szemalak	4.3. Osztály	LT <sub>11</sub>	MSZ EN 13383-2:2013
Szemek testsűrűsége	5.2. Megadott érték	ρ=2,83 Mg/m <sup>3</sup>	MSZ EN 13383-2:2013
Törési ellenállás	5.3. Osztály	CS <sub>80</sub>	MSZ EN 1926:2007
Petrográfiai vizsgálat	4.5. Megadott érték	L.: Vizsg. jk.	MSZ EN 932-3:1998; MSZ EN 932-3:1996/A1:2004
Durva kőanyaghalmoz kopási ellenállása (micro-Deval)	5.4. Osztály	M <sub>DE15</sub>	MSZ EN 1097-1:2012
Vízfelvétel	7.3. Megadott érték	WA=0,3%	MSZ EN 13383-2:2013
Fagyás-felengedéssel szembeni ellenállás	7.4. Osztály	FT <sub>A</sub>	MSZ EN 13383-2:2013
Sókrisztályosodás	7.5. Megadott érték	MS <sub>18</sub>	MSZ EN 1367-2:2010
Szennyeződések	6.2. Megadott érték	Össz.: 0%	Nincs szabvány a vizsgálat módjáról!

MEGJEGYZÉS:  
 ►NPD- "No performance determined" ("Teljesítőképesség nincs meghatározva")

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
  
 Basalt  
 Középkő Kőbányák Kft.  
 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.  
 Kollár Zoltán  
 minőségirányítási vezető  
 Uzsa, 2017. július 03.

  
 Basalt  
 Középkő Kőbányák Kft.  
 8321 Uzsa, Lázhegy út 1.  
 Kollár Zoltán  
 minőségirányítási vezető  
 Uzsa, 2017. július 03.